



LIMAS ROTATIVAS

DOBLE CORTE LARGAS



Las Limas rotativas de carburo son herramientas giratorias utilizadas para la remoción de materiales como metal, plástico, cerámica y compuestos.



Especificaciones Técnicas

Material: Carburo de Tugsteno
Max. R.P.M: 25,000
Especificación: Largas



Lima SA-DC L6



Código	Forma	Diametro	Largo	Diametro
91601	SA-1L6	1/4"	1/2"	1/4"
91603	SA-3L6	3/8	3/4	1/4"
91605	SA-5L6	1/2"	1"	1/4"

Lima SC-DC L6




Código	Forma	Diametro	Largo	Diametro
91801	SC-1L6	1/4"	1/2"	1/4"
91803	SC-3L6	3/8	3/4	1/4"
91805	SC-5L6	1/2"	1"	1/4"

Lima SD-DC L6




Código	Forma	Diametro	Largo	Diametro
91901	SD-1L6	1/4"	7/32"	1/4"
91903	SD-3L6	3/8	5/16	1/4"
91905	SD-5L6	1/2"	7/16"	1/4"

Lima SE-DC L6




Código	Forma	Diametro	Largo	Diametro
92001	SE-1L6	1/4"	3/8"	1/4"
92003	SE-3L6	3/8	5/8"	1/4"
92005	SE-5L6	1/2"	7/8"	1/4"

Lima SF-DC L6



Código	Forma	Diametro	Largo	Diametro
92101	SF-1L6	1/4"	1/2"	1/4"
92103	SF-3L6	3/8	3/4"	1/4"
92105	SF-5L6	1/2"	1"	1/4"

Lima SG-DC L6



Código	Forma	Diametro	Largo	Diametro
92201	SG-1L6	1/4"	1/2"	1/4"
92203	SG-3L6	3/8"	3/4"	1/4"
92205	SG-5L6	1/2"	1"	1/4"

Lima SH-DC L6



Código	Forma	Diametro	Largo	Diametro
92302	SH-2L6	5/16"	3/4"	1/4"
92305	SH-5L6	1/2"	1 1/4"	1/4"

Lima SL-DC L6



Código	Forma	Diametro	Largo	Diametro
92701	SL-1L6	1/4"	5/8"	1/4"
92303	SL-3L6	3/8"	1 1/16"	1/4"
92304	SL-4L6	1/2"	1 1/8"	1/4"